

Global

BY DRU



FOYERS À GAZ 2019/2020

...TO MAKE *you* FEEL AT HOME





...TO MAKE *you* FEEL AT HOME

POURQUOI CHOISIR UN FOYER À GAZ GLOBAL ?


Rien ne vaut le plaisir d'allumer un bon feu par une froide journée d'hiver ou une humide soirée d'été. Les foyers à gaz Global by DRU présentent un design moderne et un jeu de flammes très réaliste et vivant. Les hautes flammes confèrent une ambiance chaleureuse à votre maison, tout en apportant confort, convivialité et chaleur.

Le prix des foyers à gaz Global by DRU est attrayant. Un investissement qui vaut plus du double et qui vous apportera énormément de plaisir. Notre offre est variée, puisque tous les goûts sont dans la nature. Vous avez la possibilité d'adapter votre foyer selon vos propres envies, avec vos intérieurs ou avec vos lits de brûleur. Tous nos foyers ont une seule chose en commun : ils sont compacts et ne prennent donc pas beaucoup de place. Si vous cherchez un foyer à gaz, optez pour Global by DRU. Voici un bref récapitulatif des avantages: une offre variée, des modèles compacts, un rendement élevé et des prix attrayants. À vous de choisir !





En exclusivité chez Global by DRU:
Profondeur d'encastrement très réduite



À partir de
290 mm

Une offre variée

Les foyers Global by DRU sont faciles à placer dans votre salon, votre cuisine, votre chambre ou dans votre bureau. Aucune transformation de taille n'est nécessaire pour leur installation. Certains modèles peuvent être directement raccordés à une cheminée existante. Nous avons également d'autres modèles à combustion étanche, dont l'évacuation passe par un mur extérieur ou encore par le toit. À vous de décider de la combinaison, vous déterminez vous-même votre propre foyer en choisissant une cheminée, une armoire ou une façade. Quand on dit que notre offre est variée, ce ne sont pas de vains mots !

Des foyers compacts, pour un gain de place

Le design peu profond et mûrement réfléchi constitue la base de chaque foyer Global by DRU. La réduction maximale de la profondeur d'encastrement d'un foyer constitue un défi en soi et permet à votre foyer de ne pas encombrer votre intérieur.

Un rendement élevé

Le rendement de tous nos foyers est très élevé. Un excellent chauffage d'appoint qui n'alourdira pas votre facture de gaz. Les foyers à gaz Global by DRU apportent donc un plus à divers égards dans votre intérieur et votre confort de vie, et ce, avec un rendement élevé, une faible consommation de gaz et le tout pour un prix très abordable.

La facilité du gaz

Tous nos foyers sont munis d'une télécommande à allumage électronique. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que le feu s'allume. Le chauffage au gaz est propre, facile et sûr. Aucune étincelle crépitante, ni poussière ou fumée. Et un seul geste suffit pour éteindre le système.



TABLE DES MATIÈRES



06	BRÔLEURS ET LIT DU BRÔLEUR
08	INTÉRIEURS ET OPTIONS DE VERRE
10	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET TYPES DE GAZ
11	COMBUSTION OUVERTE/ÉTANCHE ET DIRECT FLUE
28	ACCESSOIRES
30	POINTS DE VENTE
32	DESSINS AU TRAIT
34	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ASSORTIMENT GLOBAL BY DRU


FOYERS COMBUSTION OUVERTE (CF)

12	FOYERS FRONT
16	FOYERS INDÉPENDANTS

FOYERS COMBUSTION ÉTANCHE (BF)

17	FOYERS À 3 FACES
20	FOYERS À 2 FACES
22	FOYERS FRONT

PROPRIETES UNIQUES



Line Burner
[p.06]

Le Line Burner crée un joli jeu de flammes bien droit sur la largeur de votre foyer.



Global Truflame Burner®
[p.07]

Avec Global Truflame Burner®, profitez de l'expérience d'un feu de bois naturel avec le confort du gaz.



Vitre Clear View
[p.09]

Pas de reflets gênants, toujours une vue optimale sur les flammes.



VBS
[p.10]

Les inserts sont compatibles pour différents types de gaz et préparer pour le futur.



[p.11]

Les foyers à gaz se compose de foyers à combustion ouverte et de foyers à combustion étanche..



Direct flue
[p.11]

Directement sur le foyer avec un coude à 90° vers l'extérieur.



Domotica Home
Automation [p.28]

Possibilité de se connecter à des systèmes domotiques pour un contrôle intelligent dans la maison.

CHOISISSEZ VOTRE PROPRE FORME




Dans la collection de foyers au gaz Global, vous pouvez sélectionner des foyers simple face, des foyers à 2 et 3 faces pour une vue des flammes sous différents angles, et des poêles.




Foyers front
[p.12, 22]



Foyers indépendants
[p.16]



Foyers à 3 faces
[p.17]



Foyers à 2 faces
[p.20]





JEU DE FLAMMES

LINE BURNER

Le Line Burner crée des flammes hautes dans une jolie ligne droite.



Vous préférez voir des flammes hautes sur une seule ligne sur la largeur du foyer ? Plusieurs foyers à gaz de Global by DRU sont équipés d'un brûleur linéaire. Ce brûleur vous offre un jeu de flammes dynamique unique dans une ligne droite horizontale. Ainsi, le foyer devient un élément qui mérite le coup d'œil dans votre intérieur.



LIT DU BRÛLEUR

Choisissez votre lit du brûleur

Global by DRU vous offre les options suivantes :

- Jeu de bûches de couleur brune ou blanc bouleau : plus vrai que nature grâce à la structure et à la couleur
- Verre anthracite : plus de profondeur grâce au reflet du feu
- Galets blancs pour un effet de flamme naturel

Livable sur une partie de l'assortiment.



Jeu de bûches brunes

GLOBAL TRUFLAME BURNER®

Effet de flamme parfait avec le Global Truflame Burner®.



Pour un feu de bois haut et naturel, choisissez le Global Truflame Burner®. Les brûleurs sont placés à un angle ascendant et intégrés dans les bûches de bois en céramique, ce qui fait que les flammes s'enroulent autour du foyer. On dirait presque un vrai feu de bois. Cette belle flamme est disponible dans plusieurs foyers à gaz de la gamme Global by DRU.



Jeu de bûches blanches



Verre anthracite



Galets blancs



INTÉRIEURS

Plusieurs possibilités pour le revêtement intérieur de votre foyer.


REVÊTEMENT INTÉRIEUR POUR VOTRE FOYER

Le revêtement de la paroi arrière (et éventuellement des parois latérales), en combinaison avec le lit du brûleur, contribue dans une large mesure aux flammes de votre foyer.


Pour le revêtement intérieur de votre foyer, Global by DRU vous offre plusieurs options :

- Brique classique : pour une configuration classique, comparable aux anciennes cheminées maçonnées
- Noir : sobre et idéal en combinaison avec le vitre Clear View
- Ceraglass : un superbe effet miroir pour donner plus de profondeur à votre foyer

Livable sur une partie de l'assortiment.



Noir



Ceraglass



Brique classique

VITRE CLEAR VIEW



Toujours une vue optimale sur les flammes avec le vitre (antireflet) Clear View.

TRANSPARENCE NATURELLE



Profiter de votre foyer, c'est profiter d'une vue optimale sur les flammes. Pour le développement du vitre Clear View, nous nous sommes inspirés de la cheminée d'antan. Le vitre Clear View a été développé pour donner l'impression qu'il n'y a pas du tout de vitre. Ainsi, vous profitez du confort d'un foyer à gaz avec l'expérience d'un véritable feu de bois.

Livable sur une partie de l'assortiment.






CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

À base de gaz de type G20.

Pour vous, que signifie un label énergétique ?

Outre un label énergétique, nous utilisons parfois aussi une étiquette énergétique ou une classe d'efficacité énergétique. Le label énergétique donne des informations sur la consommation d'énergie de l'appareil sur lequel l'étiquette est apposée. Ce qui importe, c'est la mesure dans laquelle un appareil est efficace sur le plan énergétique.

Car plus le foyer est efficace, plus votre consommation d'énergie sera basse. La classe d'efficacité énergétique est basée sur le 'rendement utile', qui est également le rendement cité dans cette brochure. Le rendement indique le rapport entre l'énergie consommée par un foyer ou un poêle et la puissance produite par un foyer ou un poêle.



TYPES DE GAZ

Les foyers de Global by DRU sont adaptés aux différentes compositions de gaz.

Biogaz, gaz vert et gaz de l'étranger ne cessent de gagner en importance. Global by DRU a donc déjà préparé son assortiment complet à la composition variable du nouveau gaz. Car chaque type de gaz à son jeu de flammes. En tenant compte de cela dès à présent, nous vous permettons de continuer à profiter dans le futur aussi d'un joli et chaleureux jeu de flammes.

Pas de raccordement au réseau de distribution de gaz, et quand même un foyer à gaz chaleureux. Propane (G31).

Vous vivez dans un endroit isolé ou votre maison dispose uniquement du chauffage urbain ? DRU a la solution. Pratiquement tous nos foyers sont adaptés au gaz propane. Dans plusieurs de cas il est tout de même possible de placer un foyer à gaz de DRU.



Si vous voyez ce logo sur un foyer, cela signifie qu'il est équipé du système VBS. Le foyer est donc réglable pour plusieurs types de gaz.

SYSTÈMES DE COMBUSTION



Les foyers à gaz sont subdivisés en foyers à combustion ouverte ou étanche.

Tous les foyers à gaz ont une combustion étanche (BF) ou ouverte (CF). Une combustion ouverte utilise un carneau existant et l'oxygène nécessaire est extrait de la pièce où il se situe. Il s'agit souvent d'une solution plus simple et avantageuse. Une combustion étanche par contre, extrait l'air directement de l'extérieur. Un carneau n'est

donc pas nécessaire, l'arrivée et l'évacuation pouvant avoir lieu simplement par la façade ou la toiture. Votre habitation est bien isolée et équipée d'une ventilation mécanique ? Dans ce cas, un foyer à gaz à combustion étanche est pratiquement toujours la meilleure option.

CF

Combustion ouverte

- Air frais extrait du séjour
- Évacuation des gaz de combustion par un seul tuyau
- Utilisation avec un conduit de fumée existant possible



BF

Combustion étanche

- Apport d'oxygène de l'extérieur
- Évacuation des gaz de combustion par la façade ou la toiture
- Arrivée et évacuation via un tuyau à double paroi
- Option privilégiée pour des maisons bien isolées et équipées d'une ventilation mécanique



DIRECT FLUE



Pour la plupart des structures, un conduit à double paroi d'un mètre doit d'abord être installé au niveau de l'évacuation, avant de pouvoir former des coudes. Dans le cas de certaines structures avec une combustion étanche, ce n'est pas nécessaire et l'évacuation peut directement commencer par un coude de 90°.

C'est notamment le cas sur les modèles suivants :

Foyers front


- Global 55XT BF
- Global 60XT BF
- Global 100 BF
- Global 120 BF

Foyers à 2 faces

- Global 60 Corner BF
- Global 100 Corner BF
- Global 120 Corner BF

Foyers à 3 faces

- Global 60 Triple BF
- Global 100 Triple BF
- Global 120 Triple BF





GLOBAL 40 CF

Pour faciliter l'insertion de la cheminée.




Le Global 40 CF est le feu idéal si votre salon est petit, mais que vous voulez profiter de l'ambiance d'un feu.

Caractéristiques :

- Taille compacte
- Puissance suffisante d'environ 3 kW
- Convient pour une cheminée standard
- Télécommande avec fonctions thermostat et horloge

Choisissez votre propre format :

(dimensions exactes voir P. 32)



Global 40 CF

Série de puissance

Gaz naturel G20 **1,6 - 3,3 kW**
Gaz naturel G25.3 **1,3 - 3,1 kW**
Propane G31 **1,5 - 3,1 kW**

Rendement

81,1%



P.06

P.10

P.11

P.28

GLOBAL 55 CF



Foyer à gaz compact et pratique.




Le Global 55 CF est un feu à gaz avec une profondeur minimale intégrée. Par conséquent, le feu prend peu de place et, en partie à cause de sa puissance relativement faible, il est superbe pour les petits espaces de vie.

Caractéristiques :

- Compatible avec des cheminées existantes
- Télécommande avec fonctions thermostat et horloge
- Faible profondeur d'encastrement

Choisissez votre propre format :

[dimensions exactes voir P. 32]



Global 55 CF

Série de puissance

Gaz naturel G20 **1,9 - 3,9 kW**
Gaz naturel G25.3 **1,5 - 3,7 kW**
Propane G31 **1,9 - 4,0 kW**

Rendement

77,7%



P.06



P.10



P.11



P.28



GLOBAL 55XT CF

Transformez votre ancienne cheminée.




Le Global 55XT CF est un excellent complément à la gamme de produits Global by DRU à des prix attractifs. Il peut être intégré dans une cheminée existante, sans ouverture visible.

Caractéristiques :

- Profondeur supplémentaire grâce à une paroi arrière plate
- Finition intérieure en pierre
- Plusieurs finitions intérieures
- Télécommande avec fonctions thermostat et horloge

Choisissez votre propre format :

(dimensions exactes voir P. 32)



Global 55XT CF

D

Série de puissance

Gaz naturel G20 **1,7 - 4,5 kW**
Gaz naturel G25.3 **1,7 - 4,2 kW**
Propane G31 **1,8 - 4,4 kW**

Rendement

74,3%

GLOBAL 70XT CF



Spacieux foyer à gaz avec un jeu de flammes très réaliste.



Scannez
cette page
avec l'appli
QR code.


Le foyer Global 70XT CF est équipé du Brûleur Global Truflame® unique. Ce brûleur fournit un jeu de flammes très réaliste, car les flammes suivent la forme des bûches. Grâce à ses dimensions, ce foyer est idéal pour être intégré dans une cheminée existante.

Caractéristiques :

- Adapté à une installation dans une cheminée classique existante
- Avec un brûleur Global Truflame Burner® unique, vue sur des flammes réalistes avec un large effet incandescent
- Plusieurs finitions intérieures
- Vitre Clear View (antireflet) en option
- Profondeur d'encastrement faible

Choisissez votre propre format :

[dimensions exactes voir P. 32]



40 CF 55 CF 55XT CF 70XT CF

Global 70XT CF

Série de puissance

Gaz naturel G20 **2,4 - 4,6 kW**
Gaz naturel G25.3 **2,4 - 4,3 kW**
Propane G31 **3,1 - 4,4 kW**

Rendement

75.0%

D



P.07 P.09 P.10 P.11 P.28



GLOBAL BEAU CF

Un poêle à gaz de grande valeur.



Global Beau CF est un poêle à gaz compact avec une puissance calorifique modérée, idéal pour un petit salon avec cheminée existante.

Caractéristiques :

- Disponible en ivoire ou noir
- Compatible avec les cheminées existantes
- Télécommande avec fonctions thermostat et horloge

Choisissez votre propre format :

(dimensions exactes voir P. 32)

BEAU CF



Global Beau CF

Série de puissance

Gaz naturel G20 **1,6 - 3,3 kW**
Gaz naturel G25.3 **1,3 - 3,1 kW**
Propane G31 **1,5 - 3,1 kW**

Rendement

81,1%



P.06



P.10



P.11



P.28

GLOBAL 60 TRIPLE BF



Vue à 3 côtés du feu.



Avec cet élégant feu à 3 faces, vous avez une vue imprenable sur le feu depuis tous les coins de votre pièce.

Caractéristiques :

- Choisissez parmi deux types de finitions intérieures
- D'innombrables possibilités d'intégration
- Profondeur d'encastrement très faible
- Télécommande avec fonctions thermostat et horloge

Choisissez votre propre format :

(dimensions exactes voir P. 32)



60 Triple BF



100 Triple BF



120 Triple BF

Global 60 Triple BF

A

Série de puissance

Gaz naturel G20 **2,3 - 6,0 kW**
Gaz naturel G25.3 **2,1 - 5,4 kW**
Propane G31 **3,0 - 6,2 kW**

Rendement

91,5%



P.06



P.10



P.11



P.11



P.28



GLOBAL 100 TRIPLE BF - 120 TRIPLE BF

Style tout en rondeur et confort.



Scannez
cette page
avec l'appli
QR code.

Global 100 Triple BF

Le design compact des Global 100 et 120 Triple BF se caractérise par des cadres minimaux et une panoramique du feu.

Caractéristiques :

- Profondeur d'encastrement limitée à 38 cm
- S'adapte à tout type d'intérieur
- Rendement élevée de 94,0%
- Télécommande avec fonctions thermostat et horloge

Choisissez votre propre format :

(dimensions exactes voir P. 32)



60 Triple BF



100 Triple BF



120 Triple BF

Global 100 Triple BF

A

Série de puissance

Gaz naturel G20 **2,8 - 7,5 kW**

Gaz naturel G25.3 **2,6 - 7,1 kW**

Propane G31 **3,5 - 7,0 kW**

Rendement

94,0%

Global 120 Triple BF

A

Série de puissance

Gaz naturel G20 **2,8 - 7,5 kW**

Gaz naturel G25.3 **2,6 - 7,1 kW**

Propane G31 **3,5 - 7,0 kW**

Rendement

94,0%



P.06



P.10



P.11



P.11



P.28




Global 100 Triple BF





GLOBAL 60 CORNER BF

Très beau feu de cheminée à gaz double face.



Le Global 60 Corner BF est très bien adapté pour être positionné dans un angle, vous offrant une vue sur le feu de deux côtés.

Caractéristiques :

- Profondeur d'encastrement très faible
- Disponible avec deux intérieurs : noir lisse ou Ceraglass
- Télécommande avec fonctions thermostat et horloge

Choisissez votre propre format :

(dimensions exactes voir P. 33)



60 Corner BF



100 Corner BF



120 Corner BF

Global 60 Corner BF

A

Série de puissance

Gaz naturel G20 **2,3 - 6,0 kW**

Gaz naturel G25.3 **2,1 - 5,4 kW**

Propane G31 **3,0 - 6,2 kW**

Rendement

91,5%



P.06



P.10



P.11



P.11




P.28

GLOBAL 100 CORNER BF - 120 CORNER BF



Une expérience de foyer d'angles.



Global 120 Corner BF (à gauche)

Le Global 100 et 120 Corner BF se caractérise par une large vue panoramique avant du feu. La vue dégagée sur les côtés gauche et droit vous permet de profiter du feu des deux côtés.

Caractéristiques :

- Faible profondeur d'encastrement de 38 cm
- Cadres minimalistes
- Rendement élevée
- Télécommande avec fonctions thermostat et horloge

Choisissez votre propre format :

(dimensions exactes voir P. 33)



60 Corner BF



100 Corner BF



120 Corner BF

Global 100 Corner BF

A

Série de puissance

Gaz naturel G20 **2,8 - 7,5 kW**
Gaz naturel G25.3 **2,6 - 7,1 kW**
Propane G31 **3,5 - 7,0 kW**

Rendement

94,0%

Global 120 Corner BF

A

Série de puissance

Gaz naturel G20 **2,8 - 7,5 kW**
Gaz naturel G25.3 **2,6 - 7,1 kW**
Propane G31 **3,5 - 7,0 kW**

Rendement

94,0%





GLOBAL 55XT BF - 55XT CAVITY BF

La solution parfaite. Aucune perte d'espace – Des flammes parfaites.



Global 55XT Cavity BF (Royaume-Uni uniquement)

La solution de cheminée parfaite pour chaque type de maison

Les foyers Global 55XT BF sont équipés du Brûleur Global Truflame® unique. Grâce à ce brûleur, qui est intégré dans les bûches en céramique, les flammes s'enroulent autour d'elles, pour un feu de bois parfaitement réaliste.

Caractéristiques Global 55XT BF :

- Vue réaliste sur le feu avec un large effet incandescent
- Adapté à une installation dans un coffre de cheminée ou une cheminée classique existante
- Profondeur d'encastrement très faible
- Plusieurs types de finitions intérieures

Choisissez votre propre format :

(dimensions exactes voir P. 33)




55XT
(CAVITY) BF




60XT BF



70XT BF



100 BF



120 BF

Global 55XT BF



Série de puissance

Gaz naturel G20 **2,6 - 4,6 kW**

Gaz naturel G25.3 **2,4 - 4,3 kW**

Propane G31 **3,1 - 4,4 kW**

Rendement

92,6%

Caractéristiques Global 55XT Cavity BF

(Royaume-Uni uniquement) :

- Profondeur de 255 mm seulement
- Adapté à une installation dans une cavité
- Conduit concentrique excentrique (Ø 150/100 mm)
- Conduit tuba et boîte de convection inclus



Installation dans une cavité

Global 55XT Cavity BF
(Royaume-Uni uniquement)



Série de puissance

Gaz naturel G20 **1,8 - 3,2 kW**

Rendement

77,1%



P.07



P.09



P.10



P.11



P.11
55XT
ONLY



P.28



Global 55XT BF



Scannez
cette page
avec l'appli
QR code.





GLOBAL 70XT BF

Foyer à gaz avec des flammes pleines et élevées ultra réalistes.



Ce foyer frontal encastré est équipé d'un Brûleur Global Truflame® unique. Ce brûleur est intégré dans des bûches en céramique, pour des flammes qui s'enroulent autour d'elles et ressemblent à s'y méprendre à un véritable feu de bois. Ce foyer offre le choix entre plusieurs types de finitions intérieures.

Caractéristiques :

- Avec un brûleur Global Truflame Burner® unique
- Vue sur des flammes réalistes avec un large effet incandescent
- Profondeur d'encastrement faible
- Vitre Clear View (antireflet) en option

Choisissez votre propre format :

(dimensions exactes voir P. 33)



55XT BF 60XT BF 70XT BF



100 BF 120 BF

Global 70XT BF

A

Série de puissance	Rendement
Gaz naturel G20 3,4 - 5,7 kW	92,7%
Gaz naturel G25.3 3,1 - 5,3 kW	
Propane G31 3,2 - 5,5 kW	



P.07



P.09



P.10



P.11



P.28



Global 70XT BF



Scannez
cette page
avec l'appli
QR code.





GLOBAL 60XT BF

Compact et captivant.



Le Global 60XT BF est un foyer encastrable compact et impressionnant. Le cadre étroit et la faible profondeur d'encastrement le rendent idéal pour les pièces où l'espace est limité.

Caractéristiques :

- Vue de face du feu
- Cadres étroits
- Profondeur d'encastrement très faible
- Différentes finitions intérieures disponibles
- Télécommande avec fonctions thermostat et horloge

Choisissez votre propre format :

(dimensions exactes voir P. 33)



55XT BF 60XT BF 70XT BF



100 BF 120 BF

Global 60XT BF

Série de puissance

Gaz naturel G20 **2,5 - 6,5 kW**
Gaz naturel G25.3 **2,3 - 6,0 kW**
Propane G31 **3,3 - 6,8 kW**

Rendement

91,9%

A



P.06



P.10



P.11



P.11



P.28

GLOBAL 100 BF - 120 BF



Magnifique paysage de feu.



Global 120 BF

Les Global 100 BF et 120 BF sont des foyers encastrables à haut rendement et à large vue panoramique.

Caractéristiques :

- Faible profondeur d'encastrement
- Rendement très élevé
- Prix intéressant
- Télécommande avec fonctions thermostat et horloge

Choisissez votre propre format :

(dimensions exactes voir P. 33)



55XT BF 60XT BF 70XT BF



100 BF 120 BF

Global 100 BF

A

Série de puissance

Gaz naturel G20	2,8 - 7,5 kW
Gaz naturel G25.3	2,6 - 7,1 kW
Propane G31	3,5 - 7,0 kW

Rendement

94,0%

Global 120 BF

A

Série de puissance

Gaz naturel G20	2,8 - 7,5 kW
Gaz naturel G25.3	2,8 - 7,1 kW
Propane G31	3,5 - 7,0 kW

Rendement

94,0%



P.06



P.10



P.11



P.11



P.28



TÉLÉCOMMANDE, TRAPPE DE COMMANDE

Divers accessoires qui facilitent l'utilisation de votre foyer.

CONFORT SUPPLÉMENTAIRE

Divers accessoires sont disponibles pour faciliter l'utilisation de votre foyer (selon le type de foyer).



Télécommande RCE

- design élégant
- commande aisée
- commande Mertik
- allumage électronique, fonctions thermostat et horloge



Domotica Home Automation

- raccordement à différents systèmes domotiques
- allumage et extinction et réglage de la hauteur de flamme
- 2ème brûleur commutable (le cas échéant)



Trappe de commande

Pour pouvoir toujours accéder facilement au bloc gaz en cas d'entretien et de panne, Global by DRU a développé une trappe de commande spéciale qui peut être joliment intégrée dans la structure du foyer.



Ventilation de la cheminée pour protéger votre structure.

ELÉMENTS DE VENTILATION

Lorsque vous utilisez votre foyer, de la chaleur est emmagasinée dans la structure. Il est donc nécessaire de l'aérer pour éviter les fissures. Global by DRU a conçu pour cela plusieurs éléments Lux dans les couleurs suivantes : blanc ivoire, alu-métallique et anthracite. Ces éléments sont intégrés dans la structure et peuvent être équipés d'un éclairage d'ambiance en option.

- ❶ Blanc ivoire
- ❷ Alu-métallique
- ❸ Anthracite



Lux Sleeve ❶ ❷



Lux Lignum ❶ ❷



Lux Fino ❶ ❸



Lux Omni ❶ ❷



Lux ❶ ❷



DISTRIBUTEURS

Nos distributeurs agréés vous offrent connaissance, compétence et inspiration.

CONSEIL ET INSPIRATION

Distributeur Global by DRU

Un distributeur Global by DRU agréé est un professionnel dans le domaine de nos foyers à gaz. Nous le soutenons, le formons régulièrement et il dispose de vastes connaissances sur nos produits, services et sur l'installation. Il se base sur vos souhaits et vous donne toujours un conseil personnalisé.

	Où voir :	Où acheter :
Distributeur Global by DRU	✓	✓

Garantie

Un foyer à gaz constitue un investissement. L'objectif est d'en profiter durant plusieurs années et il est donc important de bien réfléchir avant de faire son choix. Un foyer à gaz doit être un atout pour votre intérieur! Les produits Global by DRU répondent aux normes de qualité les plus élevées. Chaque foyer subit un grand nombre de contrôles approfondis avant de quitter l'usine. La période de garantie sur les pièces est de deux ans. Nous nous engageons à vous offrir la meilleure qualité et les meilleurs services. Cela va de soi!









DESSINS AU TRAIT


Global 40 CF [P. 12]




Global 55 CF [P. 13]




Global 55XT CF [P. 14]




Global 70XT CF [P. 15]




Global Beau CF [P. 16]




Global 60 Triple BF [P. 17]




Global 100 Triple BF [P. 18]




Global 120 Triple BF [P. 18]




Global 60 Corner BF (P. 20)




Global 100 Corner BF (P. 21)




Global 120 Corner BF (P. 21)




Global 55XT Cavity BF (P. 22)




Global 55XT BF (P. 22)








Global 70XT BF (P. 24)



Global 60XT BF (P. 26)



Global 100 BF | 120 BF (P. 27)





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Global by DRU foyers à gaz		Puissance nette kW			Rendement			Classe d'efficacité énergétique (p.10)		Conduit Ø	Profondeur d'encastrement	Rélécommande (p.28)
Global	Page	Gaz naturel G20	Gaz naturel G25.3 (NL)	Propane G31	(%) G20	Gaz naturel G20	Gaz naturel G25.3 (NL)	Propane G31	(mm)	(mm)	RCE	
FOYERS FRONT (combustion ouverte)												
Global 40 CF	12	1,6 - 3,3	1,3 - 3,1	1,5 - 3,1	81,1	C	C	C	80	291	+	
Global 55 CF	13	1,9 - 3,9	1,5 - 3,7	1,9 - 4,0	77,7	C	C	C	100	320	+	
Global 55XT CF	14	1,7 - 4,5	1,7 - 4,2	1,8 - 4,4	74,3	D	D	D	100	320	+	
Global 70XT CF	15	2,4 - 4,6	2,4 - 4,3	3,1 - 4,4	75,0	D	D	D	100	340	+	
FOYERS INDÉPENDANTS (combustion ouverte)												
Global Beau CF	16	1,6 - 3,3	1,3 - 3,1	1,5 - 3,1	81,1	C	C	C	80	330	+	
FOYERS À 3 FACES (combustion étanche)												
Global 60 Triple BF	17	2,3 - 6,0	2,1 - 5,4	3,0 - 6,2	91,5	A	A	A	150/100	340	+	
Global 100 Triple BF	18	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	386	+	
Global 120 Triple BF	18	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	386	+	
FOYERS À 2 FACES (combustion étanche)												
Global 60 Corner BF	20	2,3 - 6,0	2,1 - 5,4	3,0 - 6,2	91,5	A	A	A	150/100	325	+	
Global 100 Corner BF	21	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	386	+	
Global 120 Corner BF	21	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	386	+	
FOYERS FRONT (combustion étanche)												
Global 55XT Cavity BF ¹⁾	22	1,8 - 3,2	-	-	77,1	C	-	-	150/100	255	+	
Global 55XT BF	22	2,6 - 4,6	2,4 - 4,3	3,1 - 4,4	92,6	A	A	A	150/100	340	+	
Global 70XT BF	24	3,4 - 5,7	3,1 - 5,3	3,2 - 5,5	92,7	A	A	A	150/100	340	+	
Global 60XT BF	26	2,5 - 6,5	2,3 - 6,0	3,2 - 5,5	91,9	A	A	A	150/100	295	+	
Global 100 BF	27	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	360	+	
Global 120 BF	27	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	360	+	

1) Livrable seulement en Royaume-Uni uniquement

	Poids	Vitre Clear View (p.09)	L'intérieur (p.08)			Brûleur (p.06)	Lit du brûleur (p.06)			
	(kg)	Option	Noir	Ceraglass	Brique classique	Type	Bûches brun	Bûches blanc	Galets blanc	Verre anthracite
	49	-	-	+	-	Line Burner	-	+	-	-
	43	-	+	+	+	Line Burner	+	-	-	-
	43	-	+	+	+	Line Burner	+	-	-	-
	63	+	+	+	+	Global Truflame Burner®	+	-	-	-
	60	-	-	+	-	Line Burner	-	+	-	-
	65	-	+	+	-	Line Burner	+	-	+	-
	100	-	+	+	-	Line Burner	+	-	+	+
	120	-	+	+	-	Line Burner	+	-	+	+
	62	-	+	+	-	Line Burner	+	-	+	-
	100	-	+	+	-	Line Burner	+	-	+	+
	120	-	+	+	-	Line Burner	+	-	+	+
	61	+	-	+	-	Global Truflame Burner®	+	-	-	-
	90	+	+	+	+	Global Truflame Burner®	+	-	-	-
	103	+	+	+	+	Global Truflame Burner®	+	-	-	-
	61	-	+	+	-	Line Burner	+	-	+	-
	75	-	+	+	-	Line Burner	+	-	+	+
	120	-	+	+	-	Line Burner	+	-	+	+

Global

BY DRU



Global by DRU est une marque commerciale de DRU Verwarming B.V.

Sous réserve de modifications. Les couleurs peuvent légèrement différer de la réalité. Une utilisation du contenu de cette brochure ne peut se faire qu'avec l'accord écrit de DRU Verwarming B.V.



Global Fires Pays-Bas

Postbus 1021 | 6920 BA Duiven
Ratio 8 | 6921 RW Duiven
Pays-Bas
T. +31 (0)26 319 5 319
F. +31 (0)26 319 5 348
www.globalfires.nl

Global Fires Belgium

Kontichsesteenweg 69/1
2630 Aartselaar
Belgique
T. +32 (0)3 450 7000
F. +32 (0)3 450 7009
www.globalfires.be



Drugasar Ltd.

Deans Road | Swinton
Manchester | M27 0JH
United Kingdom
T. +44 (0)161 - 793 8700
F. +44 (0)161 - 727 8057
www.drufire.co.uk

Spartherm France

382 Avenue Jean Moulin
60880 Jaux
France
T. +33 (0)3 65 65 6032
F. +33 (0)3 65 65 6036
www.globalfires.fr

...TO MAKE *you* FEEL AT HOME

